RAQ

BCP ESTUDIOS AGRONÓMICOS

Avance de siembra fina

Campaña fina 2025/26

Avanza la siembra de los cereales invernales con buena reserva hídrica en la región de influencia de la BCP. Las condiciones son favorables para lograr una adecuada implantación y un buen crecimiento inicial de los cultivos.

ZONA NORTE: Las labores de siembra alcanzan un **10 a 20%** del área destinada, por las óptimas condiciones hídricas en el inicio de esta campaña en comparación al ciclo previo. El trigo aumentaría la superficie en 10 pp. contabilizando 390.000 has mientras que la cebada mantendría las 111.000 has del año anterior.

ZONA CENTRO: Presenta un avance del **20 al 30%** siendo la más adelantada en la región de estudio. Esta campaña se destinarían 1,62 M ha a los cultivos de invierno de las cuales 980.000 has corresponderían a trigo (+5% i.a.) y 640.000 has (misma área que el ciclo previo) a cebada, concentradas principalmente en el centro-este de la provincia de Buenos Aires.

ZONA SUR: La siembra en la región alcanzó el **15 al 25%** de la superficie programada para la campaña, con buena humedad en los perfiles. Del área destinada 286.000 has corresponderían a trigo y 178.000 has a cebada.



SOJA

Continúa la cosecha de soja en el área de influencia de la BCP, estimándose un avance del **85%** con un rendimiento promedio de **3.100 kg/ha.**

En **zona norte** se cosechó el **90%** de los lotes destinados a la leguminosa con un rinde medio de **3.600 kg/ha.** En muchos casos los resultados obtenidos son promedio o por encima del mismo, a pesar de las desfavorables condiciones de enero para el crecimiento y desarrollo del cultivo. Las abundantes precipitaciones posteriores revirtieron la situación de estrés y reconstituyeron las reservas hídricas.

En **zona centro** el avance de la trilla alcanzó el **75%**, con un rendimiento promedio de **2.600 kg/ha.** El cultivo ha tenido un muy buen desarrollo con una óptima formación de vainas y

granos, debido a las favorables condiciones ambientales de febrero y marzo que además repercutieron de forma positiva en los planteos de segunda.

En **zona sur** la recolección de la oleaginosa se encuentra muy cercana a su fin restando cosechar el **10%** de los lotes destinados al cultivo. El rendimiento promedio de esta región se encuentra en los **1.900 kg/ha**. Si bien se detectaron lotes afectados por estrés hídrico, las lluvias posteriores favorecieron la correcta formación de estructuras reproductivas reflejándose en los buenos rendimientos obtenidos.

MAÍZ

Avanza la recolección de maíz en el área de influencia de la BCP, con los primeros planteos tardíos. El progreso general alcanza el **30%** del total implantado.

En la **zona norte** el avance se estima en **35%** con un promedio regional de **7.500 kg/ha**. Los valores se alinean con registros históricos, aunque en sectores donde la floración coincidió con condiciones de estrés hídrico y térmico, los rindes resultaron inferiores. En contraste, ambientes con buen desarrollo reproductivo entregan resultados acordes al promedio o ligeramente por encima. En cuanto a siembras tardías y de segunda, comenzó la trilla en lotes con humedad de grano que lo permite. En general, estos planteos muestran buen desempeño por condiciones favorables durante la etapa determinante del rendimiento.

En **zona centro** la recolección alcanza el **25%**, con un valor medio de **5.500 kg/ha.** Algunos planteos tempranos registran rendimientos por debajo de la media (entre 3.000 y 4.000 kg/ha), afectados por condiciones desfavorables durante el período crítico. En otros casos, tanto en siembras tempranas como en gran parte de las tardías, la disponibilidad de agua en etapas reproductivas permitió definir un buen número de granos y adecuado llenado, con resultados entre **5.000 y 8.000 kg/ha**.

En la **zona sur** donde predominan esquemas tardíos, la trilla comenzó en lotes puntuales donde la humedad lo permitió. Los rendimientos son dispares: en situaciones con déficit hídrico durante etapas clave, se observan mermas vinculadas a espigas de bajo peso y menor tamaño, mientras que en condiciones normales los valores obtenidos son promedios.

PRONÓSTICOS y METEOROLOGÍA

*A los 5 días del mes de Junio, no se registraron precipitaciones en la **Red de Estaciones Meteorológicas (REM)** de la BCP.*



RESERVA HÍDRICA



La reserva hídrica se mantiene entre **regular** y **adecuada** en gran parte del área de influencia de la BCP. En sectores del norte y este bonaerense, las precipitaciones acumuladas provocaron saturación del perfil en algunos suelos.

PRONÓSTICOS





Al 13 de mayo se esperan escasas lluvias y el riesgo de **heladas** es muy alto para la zona sur del área BCP.

RESUMEN DE CULTIVOS

	SUPERFICIE SEMBRADA (ha)			RINDE (kg/ha)			PRODUCCIÓN (M tn)		
SOJA	**2023/24**	**2024/25**	**%**	**2023/24**	**2024/25**	**%**	**2023/24**	**2024/25**	**%**
NORTE	1.392.000	1.340.000	-4%	3.300	-	-	4,26	-	-
CENTRO	1.164.000	1.113.000	-4%	2.500	-	-	2,68	-	-
SUR	32.500	29.000	-11%	1.700	-	-	0,05	-	-
TOTAL	**2.588.500**	**2.482.000**	**-4%**	**2.900**	-	-	**6,99**	-	-
MAÍZ	**2023/24**	**2024/25**	**%**	**2023/24**	**2024/25**	**%**	**2023/24**	**2024/25**	**%**
NORTE	690.000	693.000	0%	7.000	-	-	3,38	-	-
CENTRO	761.000	762.000	0%	5.400	-	-	2,64	-	-
SUR	159.000	158.000	-1%	3.900	-	-	0,33	-	-
TOTAL	**1.610.000**	**1.610.000**	**0%**	**6.000**	-	-	**6,35**	-	-
	SUPERFICIE COSECHADA (ha)			**RINDE (kg/ha)**			**PRODUCCIÓN (M tn)**		
GIRASOL	**2023/24**	**2024/25**	**%**	**2023/24**	**2024/25**	**%**	**2023/24**	**2024/25**	**%**
NORTE	134.000	153.000	14%	2.400	2.600	8%	0,31	0,39	28%
CENTRO	418.000	466.400	12%	1.800	2.000	11%	0,77	0,92	20%
SUR	66.000	69.300	5%	1.100	1.600	45%	0,08	0,11	27%
TOTAL	**618.000**	**688.700**	**11%**	**1.800**	**2.100**	**17%**	**1,16**	**1,42**	23%
TRIGO	**2023/24**	**2024/25**	**%**	**2023/24**	**2024/25**	**%**	**2023/24**	**2024/25**	**%**
NORTE	198.000	238.000	20%	2.700	3.100	15%	0,54	0,74	36%
CENTRO	831.000	894.000	8%	3.000	3.200	7%	2,48	2,83	14%
SUR	211.000	265.000	26%	1.500	2.200	47%	0,31	0,57	84%
TOTAL	**1.240.000**	**1.397.000**	**13%**	**2.700**	**3.000**	**11%**	**3,33**	**4,14**	**24%**
CEBADA	**2023/24**	**2024/25**	**%**	**2023/24**	**2024/25**	**%**	**2023/24**	**2024/25**	**%**
NORTE	76.000	103.000	36%	2.500	2.900	16%	0,19	0,30	58%
CENTRO	491.000	539.000	10%	3.500	3.700	6%	1,72	2,02	17%
SUR	80.000	109.000	36%	2.000	2.600	30%	0,16	0,29	81%
TOTAL	**647.000**	**751.000**	**16%**	**3.200**	**3.500**	**9%**	**2,07**	**2,60**	**26%**

*1 - ***Existen lotes que fueron afectados por adversidades climáticas cuyos rendimientos no están representados por el promedio.***

Zona norte: Bolívar - C. Cáseres - Daireaux - G. Villegas - H. Irigoyen - Pehuajó - Rivadavia - T. Lauquen - Chapaleufú - Maracó - Pellegrini - Salliqueló - Tres Lomas.

Zona centro: A. Alsina - Azul - Benito Juárez - C. Dorrego - C. Pringles - C. Suárez - G. Lamadrid - G. Chávez - Guaminí - Laprida - Olavarría - Saavedra - San Cayetano - Tres Arroyos - Catriló - Conhelo - Quemú Quemú - Rancul - Realizó - Trenel.

Zona sur: Bahía Blanca - C. Rosales - Patagones - Puan - Tornquist - Villarino - Atreucó - Capital- Guatraché - Hucal - Toay - Utracán.

BCP
ESTUDIOS
AGRONÓMICOS

infoagro@bcp.org.ar
+54 9 291 474 2177
+54 9 291 443 2304
+54 291 4559520 (int. 474)

bcp.org.ar
@BCPagro
@BCPbahia

1er Quincena JUNIO 2025

N° 167